


**ΟΝΟΜΑ:**



ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

**ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014**

**E\_3.Μλ1A(ε)**

**ΤΑΞΗ: Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ**

**ΜΑΘΗΜΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ**

**Ημερομηνία: Κυριακή 27 Απριλίου 2014**

**Διάρκεια Εξέτασης: 3 ωρες**

**ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ**

**ΘΕΜΑ Α**

A1. Σε κάθε περίπτωση από τις παρακάτω να βάλετε σε κύκλο το γράμμα ( $\Sigma$ ) αν ο ισχυρισμός είναι σωστός ή το γράμμα ( $\Lambda$ ) αν ο ισχυρισμός είναι λάθος.

α) Αν οι αριθμοί  $\alpha, \beta$  είναι ομόσημοι, τότε  $\alpha \beta < 0$ .

**Μονάδες 2**

β) Για κάθε  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  ισχύει  $|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$ .

**Μονάδες 2**

γ) Η είτινα  $x = \sqrt{\alpha}$  ή ειναι φυσικό και ακούεται λύση την  $x = \sqrt[3]{\alpha}$

**Μονάδες 2**

δ) Αν  $A(\alpha, \beta)$  είναι ενα σημείο του καρτεσιανού επιπέδου, το συμμετρικό του ως προς τον άξονα  $x'$  είναι το σημείο  $A(\alpha, -\beta)$ .

**Μονάδες 2**

ε) Η απόσταση των αριθμών  $\alpha, \beta$  είναι ίση με  $|\beta - \alpha|$ .

**Μονάδες 2**

A2. Αν  $\alpha, \beta \geq 0$ , να αποδείξετε ότι  $\sqrt{\alpha} \sqrt{\beta} = \sqrt{\alpha \beta}$ .

**Μονάδες 15**

**ΘΕΜΑ Β**

Έστω τα ενδεχόμενα  $A, B$  ενός δειγματικού χώρου  $\Omega$ , του οποίου τα απλά ενδεχόμενα δίνει ισοπίθανα, με  $P(A) = \frac{1}{2}$ ,  $P(B') = \frac{2}{3}$  και  $P(A - B) = \frac{1}{3}$ .

B1. Να υπολογίσετε τις πιθανότητες  $P(B)$  (μονάδες 4) και  $P(A \cap B)$  (μονάδες 5).

**Μονάδες 9**

B2. Να υπολογίσετε την πιθανότητα  $P(A \cup B)$ .

**Μονάδες 8**

B3. Αν  $P(B) = \frac{1}{3}$  και  $N(B) = 40$ , να υπολογίσετε το  $N(\Omega)$ .

Μονάδες 8

### ΘΕΜΑ Γ

Σε αριθμητική πρόοδο είναι  $(\alpha_1 - 1)^3 = 8$  και  $\alpha_6 = 13$ .

Γ1. Να βρείτε τον πρώτο όρο  $\alpha_1$  (μονάδες 5) και την διαφορά ω της προόδου (μονάδες 4).

Μονάδες 9

Αν  $\alpha_1 = 3$  και  $\omega = 2$ , τότε:

Γ2. Να βρείτε το ελάχιστο πλήθος πρωτων όρων της αριθμητικής προόδου, που απαιτούνται, ώστε το άθροισμα τους να ξεπερνάει το 440.

Μονάδες 8

Γ3. Αν οι μη μηδενικοί αριθμοί  $\alpha_2 - x^2$ ,  $\alpha_3 - x^2$ ,  $\alpha_5 - 2x^2$  με την σειρά αυτή, είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, με λόγο  $\lambda \neq -1$ , να βρείτε τις τιμές του  $x$  και τον λόγο της προόδου.

Μονάδες 8

### ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται η εξίσωση  $x^2 - \Delta x + \Delta = 0$  (1), όπου  $\Delta$  είναι η διακρίνουσά της.

Δ1. Να βρείτε τις τιμές του  $\Delta$  (μονάδες 5) και το πλήθος των ριζών της (1) (μονάδες 3).

Μονάδες 8

Για  $\Delta = 5$ , θεωρούμε τις συναρτήσεις

$$g(x) = \sqrt{x^2 - 2(x_1 x_2)x + 5(x_1 + x_2)}, \quad f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x - 1},$$

όπου  $x_1, x_2$  είναι οι ρίζες της εξίσωσης (1).  
Δ2. α) Να αποδείξετε ότι  $g(x) = |x - 5|$ .

Μονάδες 5

β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης  $f$  (μονάδες 3) και να απλοποιήσετε τον τύπο της (μονάδες 4).

Μονάδες 7

γ) Να βρείτε τα κοινά σημεία των  $C_f$  και  $C_g$ .

Μονάδες 5

Καλή Επιτυχία!!