


ΟΝΟΜΑ :



ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

E_3.Πλ3Τ(α)

ΤΑΞΗ: Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος)
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ημερομηνία: Παρασκευή 25 Απριλίου 2014

Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

- A1. 1. Λ
2. Σ
3. Σ
4. Λ
5. Σ

A2.

Για κ από 2 μέχρι 5

Για λ από 8 μέχρι κ με βήμα -1

Αν $A[\lambda-1] > A[\lambda]$ τότε

Αντιμετάθεσε $A[\lambda]$, $A[\lambda-1]$

Τέλος_Αν

Τέλος_Επανάληψης

Τέλος_Επανάληψης

- A3. α) Σχολ. Βιβλίο σελ 16 από: «Με κριτήριο τη δυνατότητα επίλυσης..... είναι προσεγγιστική.»
β) Σχολ. Βιβλίο σελ 208-209 από: «Η σωστή χρήση του τμηματικού προγραμματισμού..... ουσιαστικά επεκτείνουν την ίδια τη γλώσσα προγραμματισμού.»



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
ΑΡΤΥΡΗ ΣΙΡΔΑΡΗ

A4. $S \leftarrow 0$
 $k \leftarrow \alpha$
 Αν $k \leq 10$ τότε
 Αρχή_Επανάληψης
 $S \leftarrow S + k^2$
 $k \leftarrow k + 2$
 Μέχρις_ότου $k > 10$
 Τέλος_αν
 Εμφάνισε S

A5. α.
 Αν $x > 0$ Τότε
 $y \leftarrow y - 1$
 Αλλιώς
 $y \leftarrow y + 5$
 Τέλος_αν
 β.
 Για v απο 5 μέχρι 17 με_βήμα 2
 Εμφάνισε v^2
 Τέλος_επανάληψης
 γ.
 Διάβασε x, y
 Όσο $x < 0$ ή $y < 0$ Επανάλαβε
 Εμφάνισε $x * y$
 Διάβασε x, y
 Τέλος_Επανάληψης
 Εμφάνισε “Τερματισμός”

ΘΕΜΑ Β

B1. Εμφανίζει τις παρακάτω τιμές

2 3 5
 3 5 -2
 5 8 -3
 8 13 21

B2.

Αλγόριθμος B2

Για i από 1 μέχρι 10

 Αρχή_επανάληψης
 Διάβασε A

 Μέχρις_ότου $A > 0$

$TP \leftarrow i$

$\Delta \leftarrow i$

 Όσο $\Delta > 0.0001$ Επανάλαβε

$x_0 \leftarrow TP$

$TP \leftarrow x_0 - (x_0^2 - a) / (2 * x_0)$

 Αν $\Delta < 0$ Τότε

$\Delta \leftarrow \Delta * (-1)$

 Τέλος_αν

 Τέλος_επανάληψης

 Γράψε TP

Τέλος_επανάληψης

Τέλος B2

ΘΕΜΑ Γ

Αλγόριθμος ΘΕΜΑΓ

Δεδομένα //ΑΠ//

$B \leftarrow 0$!Πλήθος απαντήσεων στην κλίμακα από 0 μέχρι 20

$\Gamma \leftarrow 0$!Πλήθος πολιτών με πλήθος σωστών μεγαλύτερο από
!πλήθος λανθασμένων

$MAX1 \leftarrow -1$! Η πρώτη καλύτερη βαθμολογία

$BA\Theta \leftarrow 0$!Άθροισμα βαθμολογιών για ερώτημα Γ5

Αρχή_επανάληψης

$A\Theta \leftarrow 0$

$\Pi\Lambda 1 \leftarrow 0$

$\Pi\Lambda 2 \leftarrow 0$

Για I από 1 μέχρι 30

 Αρχή_επανάληψης

 Διάβασε ΑΠΑΝ

 Μέχρις_ότου ΑΠΑΝ='α' ή ΑΠΑΝ='β' ή ΑΠΑΝ='γ' ή ΑΠΑΝ='δ'

 Αν ΑΠΑΝ='δ' Τότε

 Αν ΑΠΑΝ=ΑΠ[I] Τότε

$A\Theta \leftarrow A\Theta + 3$

$\Pi\Lambda 1 \leftarrow \Pi\Lambda 1 + 1$

 Αλλιώς

$A\Theta \leftarrow A\Theta - 1$

$\Pi\Lambda 2 \leftarrow \Pi\Lambda 2 + 1$

 Τέλος_αν

 Τέλος_αν

 Τέλος_επανάληψης

 Αν $\Pi\Lambda 1 > \Pi\Lambda 2$ Τότε

$\Gamma \leftarrow \Gamma + 1$

 Τέλος_αν

 Αν $A\Theta < 0$ Τότε

$A\Theta \leftarrow 0$

 Τέλος_αν

 Εμφάνισε 'Ο βαθμός είναι:', $A\Theta$

 Αν $A\Theta \geq 0$ ΚΑΙ $A\Theta \leq 20$ Τότε

$BA\theta \leftarrow BA\theta + A\theta$

$B \leftarrow B + 1$

Τέλος_αν

Αν $A\theta > MAX1$ Τότε

$MAX1 \leftarrow A\theta$

Τέλος_αν

Εμφάνισε 'ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙΣ.'

Διάβασε ΑΠΑΝ

Μέχρις_ότου ΑΠΑΝ = 'ΟΧΙ'

Αν $B < 0$ Τότε

$MO \leftarrow BA\theta / B$

Εμφάνισε MO

Αλλιώς

Εμφάνισε 'ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 0-20'

Τέλος_αν

Εμφάνισε Γ, MAX1

Τέλος ΘΕΜΑΓ

ΘΕΜΑ Δ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Δ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: I, J, M, ΥΠΟΛΟΙΠΟ_ΘΕΣΕΩΝ, ΠΛΗΘΟΣ, ΣΕΙΡΑ, ΘΕΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Θ[15, 20], ΔΙ

ΛΟΓΙΚΕΣ: ΕΓΙΝΕ_ΚΡΑΤΗΣΗ, ΟΛΕΣ_ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ

ΑΡΧΗ

ΓΙΑ I ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15

ΥΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20

Θ[I, J] ← 'Δ'

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ_ΘΕΣΕΩΝ ← 15*20

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ ΠΛΗΘΟΣ ΘΕΣΕΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ'

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΛΗΘΟΣ, ΣΕΙΡΑ, ΘΕΣΗ

ΚΑΛΕΣΕ ΚΡΑΤΗΣΗ (ΠΛΗΘΟΣ, ΣΕΙΡΑ, ΘΕΣΗ, Θ, ΕΓΙΝΕ_ΚΡΑΤΗΣΗ)

ΑΝ ΕΓΙΝΕ_ΚΡΑΤΗΣΗ = ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ_ΘΕΣΕΩΝ ← ΥΠΟΛΟΙΠΟ_ΘΕΣΕΩΝ - ΠΛΗΘΟΣ

ΓΡΑΨΕ 'ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ'

ΑΛΛΙΩΣ

ΓΡΑΨΕ 'ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ'

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΓΡΑΨΕ 'ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΝΕΑ ΚΡΑΤΗΣΗ: (Ν/Ο)'

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠ

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (ΑΠ = 'Ο') Η (ΥΠΟΛΟΙΠΟ_ΘΕΣΕΩΝ = 0)

$M \leftarrow 0$

ΑΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ_ΘΕΣΕΩΝ > 0 ΤΟΤΕ

ΓΙΑ Γ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15

ΌΛΕΣ_ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ← ΑΛΗΘΗΣ

$J \leftarrow 1$

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΝ Θ[J, J] = 'Δ' ΤΟΤΕ

ΌΛΕΣ_ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ← ΨΕΥΔΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

$J \leftarrow J + 1$

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΌΛΕΣ_ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ = ΨΕΥΔΗΣ Η $J > 20$

ΑΝ ΌΛΕΣ_ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΤΟΤΕ

$M \leftarrow M + 1$

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ 'ΤΕΜΙΣΑΝ', M, 'ΣΕΙΡΕΣ'

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ(ΠΛΗΘΟΣ, ΣΕΙΡΑ, ΘΕΣΗ, Θ, ΕΓΙΝΕ_ΚΡΑΤΗΣΗ)

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: J, ΠΛΗΘΟΣ, ΣΕΙΡΑ, ΘΕΣΗ, ΑΡΧΙΚΗ_ΘΕΣΗ,
& ΘΕΣΕΙΣ_ΠΟΥ_ΒΡΕΘΗΚΑΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Θ[15, 20]

ΛΟΓΙΚΕΣ: ΕΓΙΝΕ_ΚΡΑΤΗΣΗ

ΑΡΧΗ

ΑΡΧΙΚΗ_ΘΕΣΗ \leftarrow ΘΕΣΗ

ΘΕΣΕΙΣ_ΠΟΥ_ΒΡΕΘΗΚΑΝ \leftarrow 0

ΑΝ Θ[ΣΕΙΡΑ, ΘΕΣΗ] = 'Δ' ΤΟΤΕ

ΔΙΑΚΟΠΗ \leftarrow ΨΕΥΔΗΣ

ΟΣΟ ((ΘΕΣΕΙΣ_ΠΟΥ_ΒΡΕΘΗΚΑΝ < ΠΛΗΘΟΣ) ΚΑΙ (ΘΕΣΗ <= 20))

& ΚΑΙ (ΔΙΑΚΟΠΗ = ΨΕΥΔΗΣ) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΑΝ Θ[ΣΕΙΡΑ, ΘΕΣΗ] = 'Δ' ΤΟΤΕ

ΘΕΣΕΙΣ_ΠΟΥ_ΒΡΕΘΗΚΑΝ \leftarrow ΘΕΣΕΙΣ_ΠΟΥ_ΒΡΕΘΗΚΑΝ + 1

ΘΕΣΗ \leftarrow ΘΕΣΗ + 1

ΑΛΛΙΩΣ

ΔΙΑΚΟΠΗ \leftarrow ΑΛΗΘΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΔΙΑΚΟΠΗ \leftarrow ΨΕΥΔΗΣ

ΟΣΟ ((ΘΕΣΕΙΣ_ΠΟΥ_ΒΡΕΘΗΚΑΝ < ΠΛΗΘΟΣ) ΚΑΙ

& (ΑΡΧΙΚΗ_ΘΕΣΗ - 1 > 0)) ΚΑΙ (ΔΙΑΚΟΠΗ = ΨΕΥΔΗΣ) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΑΝ Θ[ΣΕΙΡΑ, ΑΡΧΙΚΗ_ΘΕΣΗ - 1] = 'Δ' ΤΟΤΕ

ΘΕΣΕΙΣ_ΠΟΥ_ΒΡΕΘΗΚΑΝ \leftarrow ΘΕΣΕΙΣ_ΠΟΥ_ΒΡΕΘΗΚΑΝ + 1

ΑΡΧΙΚΗ_ΘΕΣΗ \leftarrow ΑΡΧΙΚΗ_ΘΕΣΗ - 1

ΑΛΛΙΩΣ

ΔΙΑΚΟΠΗ \leftarrow ΑΛΗΘΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΑΝ ΘΕΣΕΙΣ_ΠΟΥ_ΒΡΕΘΗΚΑΝ = ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΤΕ

ΓΙΑ J ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ_ΘΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΑΡΧΙΚΗ_ΘΕΣΗ + ΠΛΗΘΟΣ - 1

Θ[ΣΕΙΡΑ, J] \leftarrow Κ'

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΕΓΙΝΕ_ΚΡΑΤΗΣΗ \leftarrow ΑΛΗΘΗΣ

ΑΛΛΙΩΣ

ΕΓΙΝΕ_ΚΡΑΤΗΣΗ \leftarrow ΨΕΥΔΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Αγωνιστου! Μπορεις!!